



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԶԵՂՄԱՐԿ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



ԴՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԾՐԱԿՈՎՈՒՄ ԾՐԱԿՈՎՈՒՄ ԾՐԱԿՈՎՈՒՄ ԾՐԱԿՈՎՈՒՄ

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

2016 թվականին ընդունված Ընտրական օրենսգրքի համաձայն և՝ Ազգային ժողովի, և՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընտրողների գրանցումը իրականացվում է տեխնիկական սարքավորումների կիրառմամբ:

Ո՞Վ ՈՒՆԻ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեն քվեարկության օրը 18 տարին լրացած՝ ընտրությունն անցկացվող համայնքի բնակչության ռեգիստրում՝

1. մինչև քվեարկության օրն առնվազն 6 ամսվա հաշվառում ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները;
2. մինչև քվեարկության օրն առնվազն վեց ամսվա հաշվառում չունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք համայնքում հաշվառվել են պարտադիր ժամկետային գինվորական ծառայությունից զորացրվելու կամ ազատազրկման ձևով պատիժը կրելուց ազատվելու հանգամանքներով պայմանավորված:
3. մինչև քվեարկության օրն առնվազն մեկ տարվա հաշվառում ունեցող՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացիություն չունեցող ընտրող):

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

Ընտրողների գրանցումն իրականացնող տեխնիկական սարքավորման (այսուհետև՝ տեխնիկական սարքավորում) միջոցով, Երևանի ավագանու ընտրություններում ընտրողների գրանցումը կիրականացվի միայն ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ ընդգրկված ընտրողների պարագայում՝

1. ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակ,
2. քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմվող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակ:

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԵՐ

Քվեարկությունն անցկացվում է ժամը 8.00-ից մինչև 20.00-ն: Ժամը 20.00-ին քվեարկության սենյակում գտնվող, բայց դեռևս չքվեարկած ընտրողներն ունեն քվեարկելու իրավունք:

Մասնագետի ժամանակավոր բացակայության դեպքում նրան կարող է փոխարինել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, կամ էլ նախագահի հանձնարարությամբ՝ հանձնաժողովի քարտուղարը կամ տվյալ պահին գործառույթ չիրականացնող հանձնաժողովի որևէ ազատ անդամ:

Քվեարկության օրը մասնագետները պետք է ներկայանան տեղամասային
կենտրոն ժամը **7:00-ին՝** նախապատրաստական աշխատանքների
կատարման նպատակով:



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏ

Յուրաքանչյուր ընտրական տեղամաս ունենալու է առնվազն մեկ տեխնիկական սարքավորում: Որոշ ընտրական տեղամասեր կունենան մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորումներ, որոնց համար կպահանջվեն լրացուցիչ պարագաներ:

ՄԵԿ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ունեցող ընտրական տեղամասերի համար նախատեսված պարագաներ:

	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՂԱԿ	ՆՊԱՏԱԿ	ՆԿԱՐ
1	Ճամպրուկ	1	Տեխնիկական սարքավորումն ապահով պահելու և տեղափոխելու համար:	
2	Տեխնիկական սարքավորում	1 հատ յուրաքանչյուր ճամպրուկում	Քվեարկության ընթացքում ընտրողներին գրանցելու համար (դրված է ճամպրուկում):	
3	Թղթի գլան	3 հատ յուրաքանչյուր ճամպրուկում	Քվեարկության կտրոններ և տեղեկանքներ տպելու համար (դրված է ճամպրուկում):	
4	Տեխնիկական սարքավորումն հոսանքի լար	1 հատ յուրաքանչյուր ճամպրուկում	Սարքավորումը հոսանքին միացնելու համար (դրված է ճամպրուկում):	
5	Հոսանքի տատանումներից պաշտպանող սարք	1 հատ յուրաքանչյուր ճամպրուկում	Սարքավորումը հոսանքի տատանումներից պաշտպանելու համար (դրված է ճամպրուկում):	
6	Ստիլուս-գրիչ	1 հատ յուրաքանչյուր ճամպրուկում	Սարքավորման էկրանին հեշտությամբ աշխատելու համար (դրված է ճամպրուկում):	
7	Կտոր	1 հատ յուրաքանչյուր ճամպրուկում	Մատնահետքերի ընթերցման սկաները և սարքավորման էկրանը մաքրելու համար (դրված է ճամպրուկում):	

8	Հոսանքի երկարացման լար	2 հատ յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասի համար	Անհրաժեշտության դեպքում հոսանքի վարդակներին հասնելու համար:	
9	Մասնագետի կողը պարունակող ծրար	1 հատ յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասի համար	Պարունակում է մասնագետի վեցանիշ կողը:	
10	Մասնագետի գործառույթների հուշաթերթ	1 հատ յուրաքանչյուր ճամպրուկում	Մասնագետի հիմնական գործառույթներ վերաբերյալ (դրված է ճամպրուկում):	

ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ունեցող ընտրական տեղամասերին կտրամադրվեն 2 կամ 3 սարքավորումներ՝ պայմանավորված տեղամասի ընտրողների թվով և լրացուցիչ պարագաներ, որոնք թվարկվում են ստորև բերված աղյուսակում.

	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՂԱԿ	ՆՊԱՏԱԿ	ՆԿԱՐ
1	Ռառուտեր	1 հատ յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասի համար	Տեխնիկական սարքավորումների միջև ներքին ցանց ստեղծելու համար:	
2	Ցանցային լար	Ըստ ընտրական տեղամասում առկա տեխնիկական սարքավորումների թվի	Տեխնիկական սարքավորումները ռառուտերին միացնելու համար:	
3	Ռառուտերի հոսանքի լար	1 հատ յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասի համար	Ռառուտերը հոսանքին միացնելու համար:	
4	Անխափան սնուցման սարք (UPS)	1 հատ յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասի համար	Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ռառուտերի սնուցումն ապահովելու համար:	

!
Ռառուտեր և UPS տրամադրվելու է միայն մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամասերին: Քանի որ ռառուտերը չունի ներքին մարտկոց, այն մշտապես պետք է միացված լինի հոսանքին UPS-ի միջոցով:

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ



Մասնագետները հանդես են գալիս որպես Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) ներկայացուցիչներ և պարտավոր է լինել անկողմնակալ ու չեզոք: Մասնագետների անկողմնակալ վարքը կարևոր է օրինական, թափանցիկ, արժանահավատ և ընդունելի ընտրություններ անցկացնելու համար:

- Մասնագետները չպետք է արտահայտեն քաղաքական նախապատվություններ կամ ուղղորդեն ընտրողներին քվեարկել որոշակի թեկնածուի կամ քաղաքական կուսակցության օգտին: Նրանց արգելվում է կրել ցանկացած նշան, որի միջոցով կարող է դրսևորվել որևէ թեկնածուին կամ քաղաքական կուսակցությանը սատարելու հանգամանքը (օրինակ՝ կրել քարոզական շապիկ, կրծքանշան, դրոշ կամ այլ պարագաներ):
- Մասնագետները պարտավոր են վերնազգեստի վրա տեսանելի ձևով կրել իրենց վկայականը:
- Քվեարկության օրը տեխնիկական սարքավորումը սպասարկելուց հրաժարվելու, իր լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում մասնագետի նկատմամբ որպես վարչական պատասխանատվության միջոց կիրառվում է Վարչական իրավախառնումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 40.13-րդ հոդվածով սահմանված տուգանքը՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:
- Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը վերահսկում է միայն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներին և կարող է հրահանգներ տալ միայն նրանց: Ինչ վերաբերում է մասնագետներին, ապա նրանք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ ՉԵՆ, ուստի և հանձնաժողովի նախագահը իրավասու ՉԵ նրանց որևէ հրահանգ տալ բացառությամբ Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի:
- Վստահված անձինք, դիտորդները, այցելուները, զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները չմիջամտելով մասնագետի աշխատանքին՝ կարող են հետևել տեխնիկական սարքավորման միջոցով ընտրողների գրանցմանը:

2. ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՕՐ

Քվեարկության նախորդ օրը մասնագետը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահից ստանում է տեխնիկական սարքավորման կոմպլեկտը և ստուգում է ամբողջականությունը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Մասնագետը տեխնիկական սարքավորման կոմպլեկտի ստուգումն իրականացնում է հետևյալ կերպ.

- Ստուգում է պարագաները՝ ըստ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահից ստացված հանձնման ստացականի:
- Ստուգում է տեխնիկական սարքավորման (սարքավորումների) ֆլեշ կրիչների (USB) խցիկի կափարիչի վրա զետեղված պլաստիկ կապարակնիքի սերիական համարը (գտնվում է սարքավորման ստորին հատվածում):

!
Տեխնիկական սարքավորման ֆլեշ կրիչների (USB) խցիկի վրա զետեղված պլաստիկ կապարակնիքը ՉՊԵՏՔ Է ՀԵռացվի կամ որևէ կերպ վնասվի:



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ


Հարկավոր է կատարել հետևյալ քայլերը.

ՄԵԿ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՆԵցող ընտրական տեղամաս

- Բացել տեխնիկական սարքավորման ճամպրուկը:
- Ճամպրուկից հանել տեխնիկական սարքավորումը, հոսանքի լարը և հոսանքի տատանումներից պաշտպանող սարքը:
- Տեխնիկական սարքավորումը տեղադրել քվեարկության սենյակում այդ նպատակով հատկացված սեղանին:
 - ▶ **Տեխնիկական սարքավորումը պետք է հեռու տեղադրվի արևի ուղիղ ճառագայթներից՝ էկրանի պատկերները պարզ տեսնելու և սարքավորման տաքացումից խուսափելու նպատակով:**
- Տեղադրել թղթի գլանը տեխնիկական սարքավորման տափչում:




- Միացնել տեխնիկական սարքավորումը հոսանքին՝ օգտագործելով հոսանքի տատանումներից պաշտպանող սարքը և տեխնիկական սարքավորման հոսանքի լարը:



- Միացնել տեխնիկական սարքավորումը՝ սեղմած պահելով անջատիչը (գտնվում է սարքավորման ներքևի աջ անկյունում) այնքան ժամանակ մինչև վառվի անջատիչի լուսային նշանը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան):




- Մուտք գործել ընտրողների գրանցման ծրագիր՝ սեղմելով տեխնիկական սարքավորման էկրանի վերևի ծախ անկյունում գտնվող «VIU-Client» նարնջագույն նշանը:



- Էկրանին կհայտնվի դատարկ դաշտ, որտեղ պետք է մուտքագրել ստուգման վեցանիշ կոդը:
► **ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՅՏԱՆԻՇ ԿՈԴԸ՝ 111111:**


- Էկրանին կհայտնվի դատարկ դաշտ, որտեղ պետք է մուտքագրել ընտրական տեղամասի համար:



- ▶ Մուտքագրել ընտրական տեղամասի համարը (**օր.՝ 11/02**):
 - ▶ Սեղմել «**ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼ**» կոճակը:

- ✓ Էկրանին պետք է հայտնվեն հետևյալ տեղեկությունները.

 - Ընտրությունների անվանումը, ամսաթիվը:
 - Ընտրական տեղամասի համարը, հասցեն:




- Ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը:
 - Տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկությունը նախատեսվում է մեկ, թե մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորումներով:


- ▶ Եթե Էկրանին հայտնված տեղեկությունները ճիշտ են, ապա **սեղմել «ԱՎԱՐՏԵԼ» կոճակը**:
- ▶ Եթե ընտրական տեղամասի համարը ճիշտ է մուտքագրվել, սակայն Էկրանին հայտնված տեղեկությունները չեն համապատասխանում տվյալ ընտրական տեղամասին, ապա մասնագետը պետք է այդ մասին անմիջապես հայտնի տեխնիկական աջակցության կենտրոն:

Տեխնիկական սարքավորման տվյալների ստուգումից հետո մասնագետը պարտավոր է.


- Սեղմել Էկրանի վերևի աջ անկյունում գտնվող բացվող ցանկի կոճակը:



- Ըստրել «ԵԼՔ» տարրերակը:
- Սեղմել «ԱՅՈ» հաստատելու համար գործողությունը:



- Սեղմած պահել սարքավորման անջատիչը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան) մինչև կհայտնվի էկրան «ԱՆՁԱՏԵԼ» և «REBOOT» կոճակներով:




- Սեղմել «ԱՆՁԱՏԵԼ» կոճակը:


ՄԵԿԻ ԱՎԵԼԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՆԵցող ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ

Որոշ ընտրական տեղամասեր ստանալու են մեկի ավելի տեխնիկական սարքավորումներ, որոնց տվյալների ստուգման գործընթացը պետք է իրականացվի ընտրական տեղամասում աշխատող մասնագետների կողմից հետևյալ կերպ.

- Բացել տեխնիկական սարքավորումների ճամպրուկները:
- Ճամպրուկներից հանել տեխնիկական սարքավորումները, դրանց հոսանքի լարերը և հոսանքի տատանումներից պաշտպանող սարքերը:
- Տեխնիկական սարքավորումները տեղադրել քվեարկության սենյակում այդ նպատակով հատկացված սեղաններին:
- Տեղադրել մեկական թղթի գլան յուրաքանչյուր տեխնիկական սարքավորման մեջ:
- Միացնել տեխնիկական սարքավորումները հոսանքին՝ հոսանքի տատանումներից պաշտպանող սարքերի և տեխնիկական սարքավորումների հոսանքի լարերի միջոցով (անհրաժեշտության դեպքում՝ կարող են օգտագործվել երկարացման լարեր):
- Հանել ռաուտերը և UPS-ը, ռաուտերը միացնել UPS-ին՝ օգտագործելով ռաուտերի հոսանքի լարը:
- Միացնել տեխնիկական սարքավորումները ռաուտերին՝ օգտագործելով ցանցային լարերը:



- Միացնել UPS-ի հոսանքի լարը վարդակին (անհրաժեշտության դեպքում՝ կարող է օգտագործվել երկարացման լար):



- Միացնել UPS-ը՝ սեղմելով անջատիչը մինչև լսվի համապատասխան ծայնային ազդանշանը:
- Միացնել ռաուտերը՝ սեղմելով անջատիչը մինչև վառվեն լուսային ազդանշանները:
- Միացնել տեխնիկական սարքավորումը՝ սեղմած պահելով անջատիչը (գտնվում է սարքավորման ներքևի աջ անկյունում) այնքան ժամանակ մինչև վառվի անջատիչի լուսային նշանը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան):
- Մուտք գործել ընտրողների գրանցման ծրագիր՝ սեղմելով տեխնիկական սարքավորման էկրանի վերևի ձախ անկյունում գտնվող «VIU-Client» նարնջագույն նշանը:
- Յուրաքանչյուր սարքավորման էկրանին կհայտնվի դատարկ դաշտ, որտեղ պետք է մուտքագրել ստուգման վեցանիշ կոդը:
- Մասնագետներից յուրաքանչյուրը կրկնում է սույն գլխի «Մեկ տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրատեղամաս» ենթավերնագրում ներկայացված տվյալների ստուգման քայլերն այն սարքի համար, որն ինքը սպասարկում է և այնուհետև անջատում է սարքավորումը ըստ նույն ենթավերնագրում ներկայացված քայլերի:

3. ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐ

Քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստն ընտրական տեղամասում սկսվում է ժամը 7:00-ին:



Քվեարկության օրը մասնագետները նույնպես պետք է ներկայանան ընտրական տեղամաս ժամը 7:00-ին՝ նախապատրաստական աշխատանքների կատարման նպատակով:


ՆԱԽՔԱՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԸ

Մասնագետները պետք է համոզվեն, որ տեխնիկական սարքավորման միջոցով ընտրողների գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները տեղում են, իսկ կապարակնիքը՝ անխախտ:

ՄԵԿ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՆԵցող ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ


Մասնագետը պարտավոր է.

- Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի **ՆԱԽԱԳԱՀԻՑ ԱՏՎԱԼ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԿՈԴԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐԸ:**
- Միացնել տեխնիկական սարքավորումը՝ սեղմած պահելով անջատիչը (գտնվում է սարքավորման ներքևի աջ անկյունում) այնքան ժամանակ մինչև վառվի անջատիչի լուսային նշանը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան):
- Մուտք գործել ընտրողների գրանցման ծրագիր՝ սեղմելով տեխնիկական սարքավորման էկրանի վերևի ձախ անկյունում գտնվող «VIU-Client» նարնջագույն նշանը:
- Էկրանին կիայտնվի դատարկ դաշտ, որտեղ պետք է մուտքագրել ակտիվացման վեցանիշ կոդը:




- ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ՎԵՅԱՆԻՇ ԿՈԴԸ 222222:


- Էկրանին կհայտնվի դատարկ դաշտ, որտեղ պետք է մուտքագրել ընտրական տեղամասի համարը:



- ▶ Մուտքագրել ընտրական տեղամասի համարը (օր.՝ 11/02):
- ▶ Սեղմել «ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼ» կոճակը:
- ✓ Էկրանին պետք է հայտնվեն հետևյալ տեղեկությունները.
 - Ընտրությունների անվանումը, ամսաթիվը:
 - Ընտրական տեղամասի համարը, հասցեն:
 - Ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը:
 - Տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկությունը նախատեսվում է մեկ, թե մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորումներով:
- Եթե էկրանին հայտնված տեղեկությունները ճիշտ են, ապա **սեղմել «ԱՅՈ»:**




- Էկրանին կհայտնվի ծանուցում «Ընտրական տեղամասի ցուցակն ակտիվացված է», **սեղմել «ՃԱՐՈՒՆԱԿԵԼ»:**




- Եթե ընտրական տեղամասի համարը սխալ է մուտքագրվել, և էկրանին հայտնված տեղեկությունները չեն համապատասխանում տվյալ ընտրական տեղամասին, ապա մասնագետը պետք է սեղմի «ՈՉ» և նորից մուտքագրի տեղամասի համարը: Եթե ընտրական տեղամասի համարը ճիշտ է մուտքագրվել, սակայն էկրանին հայտնված տեղեկությունները չեն համապատասխանում տվյալ ընտրական տեղամասին, ապա մասնագետը պետք է այդ մասին անմիջապես հայտնի տեխնիկական աջակցության կենտրոն:

Տեխնիկական սարքավորման ակտիվացումից հետո՝


- **Էկրանին կիայտնվի դատարկ դաշտ, որտեղ պետք է մուտքագրել մասնագետի վեցանիշ կոդը:**




- **ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼ ԾՐԱՐՈՒՄ ԱՌՎԱ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՎԵՑԱՆԻՇ ԿՈԴԸ:**
- Էկրանին կիայտնվի հարց, թե արդյոք մասնագետը ցանկանում է տվյալ պահին տպել գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանքը:



- Սեղմել «ԱՅՈ» կոճակը միայն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությունը ստանալուց հետո:
- Սպասել մինչև սարքը կտպի գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանքը:



- Հանձնել տեղեկանքը հանձնաժողովի նախագահին:
- Սեղմել «ՍԿՍԵԼ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ» կոճակը:



ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐ

Ընտրողների գրանցման համար ձեռնարկվում են հետևյալ քայլերը.

Քայլ 1-ին	Ինքնության ստուգում լուսանկարի միջոցով
Քայլ 2-րդ	Անձը հաստատող փաստաթղթի ներմուծում սարքավորման մեջ կամ տվյալների մուտքագրում ստեղնաշարով
Քայլ 3-րդ	Ընտրողի մատնահետքի ներմուծում և քվեարկության կտրոնի տպում


Ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողը պետք է մասնագետին ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Համայնքների ավագանիների և համայնքների ղեկավարների ու ավագանու անդամների ընտրությունների ժամանակ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱՇՂԹԵՐՆ ԵՆ՝

- ✓ անձնագիրը,
- ✓ նույնականացման քարտը (ID քարտ),
- ✓ կենսաչափական (բիոմետրիկ) անձնագիրը,
- ✓ անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը (9-րդ ձև՝ տրված ոստիկանության կողմից),
- ✓ ժամանակավոր կացության քարտը,
- ✓ մշտական կացության քարտը,
- ✓ հատուկ անձնագիրը,
- ✓ կացության վկայականը,
- ✓ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը,
- ✓ Ռուսաստանի Դաշնության անձնագիրը՝ տվյալ համայնքի բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման վերաբերյալ նշումով:

- ▶ Մասնագետը չի ստուգում ներկայացված փաստաթղթի վավերականության ժամկետը, քանի որ դա արվում է տեխնիկական սարքավորման միջոցով:
- ▶ Ընտրությունների ժամանակ դիվանագիտական անձնագրերը չեն ընդունվում որպես անձը հաստատող փաստաթղթեր:

Ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողներին գրանցելու համար մասնագետը պետք է համոզվի, որ ակտիվացած է «**ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ**» կոճակը:



Ինքնության ստուգում

Մասնագետը պարտավոր է.

- Ընտրողից ստանալ անձը հաստատող փաստաթուղթը (միայն բնօրինակը):
- Ստուգել, թե արդյոք անձը հաստատող փաստաթուղթի լրացնկարը համապատասխանում է ընտրողին:

✗ Եթե ընտրողը ներկայացրել է մեկ այլ անձի փաստաթուղթ, ապա մասնագետը պարտավոր է տեղեկացնել հանձնաժողովի նախագահին և հանձնել նրան ընտրողի ներկայացրած փաստաթուղթը: Հանձնաժողովի նախագահը պարտավոր է հրավիրել ոստիկանության աշխատակիցների, ովքեր կձեռնարկեն օրենքով նախատեսված միջոցներ:

Փաստաթղթի ներմուծում սարքավորման մեջ կամ տվյալների մուտքագրում ստեղնաշարով

Մասնագետը ներմուծում է ներկայացված փաստաթուղթը տեխնիկական սարքավորման մեջ՝
օգտագործելով սարքավորման համապատասխան հատվածը:




Փաստաթուղթը սարքավորման մեջ ներմուծելիս մեքենայացված ընթերցման համար նախատեսված
գոտին պետք է լինի աջ կողմում:




Փաստաթուղթը սարքավորման մեջ ներմուծելուց հետո հնարավոր է 3 արդյունք՝ կանաչ նշան, դեղին նշան և կարմիր նշան:

- **Կանաչ նշան՝** ընտրողն ընդգրկված է տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և կարող է գրանցվել:
- Կանաչ նշանի դեպքում էկրանին հայտնվում են ընտրողի անունը, ազգանունը, լրացնակարը (էլեկտրոնային շտեմարանում դրա առկայության դեպքում), անձը հաստատող փաստաթղթի համարը և ընտրողների ցուցակում նրա հերթական համարը:



- **Դեղին նշան՝** ընտրողի կարգավիճակը հետևյալից որևէ մեկն է.
 - 1) ընտրողն ընդգրկված չէ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և սարքավորմանը <ԱՅՑՆԻ է, թե որ ընտրական տեղամասի ընտրող է,
 - 2) ընտրողն ընդգրկված չէ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և սարքավորմանը <ԱՅՑՆԻ ՉԵ, թե որ ընտրական տեղամասի ընտրող է,
 - 3) ընտրողը ներկայացրել է անձը հաստատող ժամկետանց փաստաթուղթ, մինչդեռ ունի մեկ այլ՝ վավերական փաստաթուղթ:


- Եկրանին հայտնված դեղին նշանը մեկ այլ ընտրական տեղամասի համարի և հասցեի հետ մեկտեղ, նշանակում է, որ ընտրողն ընդգրկված չէ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և սարքավորմանը հայտնի է, թե որ ընտրական տեղամասի ընտրող է:



Այս դեպքում մասնագետը.

- Վերադարձնում է անձը հաստատող փաստաթուղթին ընտրողին և հայտնում այն ընտրական տեղամասի համարը և հասցեն, որտեղ նա ընդգրկված է;
- Սեղմում է «ՃԱՐՈՒՆԱԿԵԼ» կոճակը հաջորդ ընտրողի գրանցման գործընթացը սկսելու համար:


- Եկրանին հայտնված դեղին նշանը ներմուծված փաստաթղթի համարի և «... փաստաթղթի համարով ընտրող ցուցակում չկա» ծանուցման հետ մեկտեղ (օրինակ՝ AP0550045 փաստաթղթի համարով ընտրող ցուցակում չկա), նշանակում է, որ ընտրողը ընդգրկված չէ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և սարքավորմանը ՀԱՅՏՆԻ ՉԷ, թե որ ընտրական տեղամասի ընտրող է:



Այս դեպքում մասնագետը պարտավոր է.

- Տեղեկացնել ընտրողին, որ նա ընդգրկված չէ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում:
- Վերադարձնել անձը հաստատող փաստաթուղթն ընտրողին:
- **Սեղմել «ԾԱՐՈՒՆԱԿԵԼ»** կոճակը հաջորդ ընտրողի գրանցման գործընթացը սկսելու համար:


- Էկրանին հայտնված դեղին նշանը հետևյալ ծանուցման հետ մեկտեղ «Ընտրողը չի կարող գրանցվել այս փաստաթղթով, քանի որ դրա վավերականության ժամկետը լրացել է և նա ունի այլ՝ վավերականության ժամկետը չլրացած, անձը հաստատող փաստաթուղթ», նշանակում է, որ ընտրողը ներկայացրել է ժամկետանց անձը հաստատող փաստաթուղթ, մինչդեռ ունի մեկ այլ վավերական փաստաթուղթ:



Այս դեպքում մասնագետը պարտավոր է.

- Տեղեկացնել ընտրողին, որ ներկայացրած փաստաթուղթը ժամկետանց է և նա ունի այլ վավերական փաստաթուղթ: Հարցնել ընտրողին, թե արդյոք այդ փաստաթուղթն իր մոտ է:
- Եթե այո, ապա մասնագետը սեղմում է «ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ» կոճակը գլխավոր էջ վերադառնալու համար և կրկին սկսում գրանցման գործընթացը՝ ներմուծելով ներկայացրած վավերական փաստաթուղթը տեխնիկական սարքավորման մեջ:
- Եթե ոչ, ապա հայտնել ընտրողին, որ քվեարկելու իր իրավունքն իրացնելու հնարավորություն ստանալու համար նա պետք է ներկայացնի վավերական փաստաթուղթը:
 - Վերադառնում է անձը հաստատող փաստաթուղթն ընտրողին:
 - Սեղմում է «ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ» կոճակը հաջորդ ընտրողի գրանցման գործընթացը սկսելու համար:

- **Կարմիր նշան՝ ընտրողն արդեն գրանցված է եղել:**
 - Եթե կարմիր նշան է հայտնվում, ապա ընտրողի անունը, ազգանունը, լրացանկարը (էլեկտրոնային շտեմարանում դրա առկայության դեպքում), անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում հերթական համարը հայտնվում են էկրանի վրա «ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓՈՐՁ» ծանուցման հետ մեկտեղ, ինչպես նաև էկրանին հայտնվում է այն փաստաթղթի համարը, որով անձն արդեն գրանցված է եղել տվյալ տեղամասում և գրանցման ամսաթիվն ու ժամը: Ուշադրություն՝ կարմիր նշանի դեպքում տեխնիկական սարքավորման վրա միանում է ճայնային ազդանշան:




Եթե էկրանին հայտնվում է կարմիր նշան, ապա մասնագետը պարտավոր է.

- **Սեղմել «ԾԱՐՈՒՆԱԿԵԼ» կոճակը:**

Սպասել մինչև սարքավորումը կտպի կրկնակի գրանցման փորձի տեղեկանք, որը ներառում է.

- Ընտրությունների անվանումը, ամսաթիվը:
- Կտրոնի տպման ժամը:
- Ընտրական տեղամասի համարը:
- Ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընտրողի հերթական համարը:
- Ընտրողի անունը, ազգանունը:
- Կրկնակի գրանցման փորձի ժամանակ ներմուծված փաստաթղթի համարը:
- Այն փաստաթղթի համարը, որով ընտրողն արդեն գրանցված է եղել տվյալ ընտրական տեղամասում:
- Առաջին գրանցման ամսաթիվն ու ժամը:



Տեղեկացնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին: Վերջինս նման դեպքում քվեարկության սենյակ է հրավիրում ոստիկանության ծառայողներին :

Ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը և կրկնակի գրանցման փորձի տեղեկանքը հանձնել միայն ոստիկանության ծառայողին:

- Մինչև ոստիկանության ծառայողի մոտենալը մասնագետը շարունակում է գրանցման գործընթացը:

Տեխնիկական սարքավորման մեջ տվյալների մուտքագրում ստեղնաշարով

Ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների պարագայում գոյություն ունի երկու դեպք, երբ մասնագետից կարող է պահանջվել անձը հաստատող փաստաթուղթը սարքավորման մեջ ներմուծելու փոխարեն՝ համապատասխան տվյալները մուտքագրել ստեղնաշարով (ձեռքով):

Այդ դեպքերը ներկայացված են ստորև.

1. Անձը հաստատող փաստաթղթի մեջենայացված ընթերցման համար նախատեսված գոտու (սարքավորման մեջ ներմուծվող փաստաթղթի մասի) թերության պատճառով փաստաթուղթը սարքավորման մեջ ներմուծելու արդյունքում կարող է չընթերցվել:
2. Ընտրողը կարող է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, որը չունի մեջենայացված ընթերցման համար նախատեսված գոտի (անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթ (9-րդ ձև), ժամանակավոր կամ մշտական կացության քարտ), ուստի հնարավոր չէ այն ներմուծել տեխնիկական սարքավորման մեջ:

- Քվեարկության ընթացքում ընդունվում են միայն անձը հաստատող փաստաթղթերի բնօրինակները. արգելվում է ընդունել անձը հաստատող փաստաթղթի ցանկացած պատճեն կամ էլեկտրոնային պատճեն:
- Նոյնականացման քարտի համարը մուտքագրելիս լինել ուշադիր՝ մուտքագրել նկարի կողքին նշված համարը և չշփոթել հակառակ կողմում նշված հանրային ծառայությունների համարանիշի հետ, որն ընտրողի գրանցման նպատակով օգտագործվել ԶԻ կարող:
- Ժամանակավոր կամ մշտական կացության քարտի համարը մուտքագրելիս լինել ուշադիր՝ մուտքագրել նկարի ներքեւում նշված համար և չշփոթել քարտի վերևի աջ անկյունում նշված միջազգային անձնագրի համարի հետ, որն ընտրողի գրանցման նպատակով օգտագործվել ԶԻ կարող:

Երկու դեպքում էլ մասնագետը պարտավոր է.

- Սեղմել գլխավոր էջի վրա գտնվող ստեղնաշարի նշանի վրա ակտիվացնելու համար ստեղնաշարը:

The screenshot shows a software interface for electronic signatures. At the top, there's a header with the date '26.02.2017' and time '22:51'. Below the header, a blue bar reads 'ՀՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ'. The main area has tabs for 'ՀՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ' (Electronic Signatures), 'ԶՈՐԱԾԱԽ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ' (Handwritten Signatures), and 'ԼՐԱՊՈՅԻՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ' (Digital Signatures). A message in the center says 'ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԴԱշտում անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: ԱՆՁՆԱԳՐԻՆ ԿԱՄ ՆՈՎՅԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՔԱՐՏԻՆ ԻՆԻՍԱՐԻՆՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԻ (9-ՐԴ ԾՆԻ) ԴԵՎՐՈՒՄ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ Է 9-ՐԴ ԾՆԻ ՎՐԱ ՃԵՌԱԳԻՐ ՆՉՎԱԾ ՀԱՄԱՐԸ: ՍԵՂՄԵԼ «ՓՆՏՐԵԼ» ԿՈՆԴԱԿԸ: Եթե մասնագետը սիսալ է մուտքագրել անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, ապա կարող է սեղմել «ԶԵՂԱՐԿԵԼ» կոնդակը և կրկին մուտքագրել համարը: Այնուհետև կհայտնվի երեք նշաններից (կանաչ, դեղին, կարմիր) որևէ մեկը, և մասնագետը պարտավոր է:

ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՔԱՂԱԿԱՎԱԾ	ՀՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԶՈՐԱԾԱԽ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԼՐԱՊՈՅԻՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
6	0	3	3
ՀՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Մուտքագրել համապատասխան դաշտում անձը հաստատող փաստաթղթի համարը: Անձնագրին կամ նոյնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթի (9-րդ ծնի) դեվրում մուտքագրում է 9-րդ ծնի վրա ճեռագիր նշված համարը:
- Սեղմել «ՓՆՏՐԵԼ» կոնդակը:
- Եթե մասնագետը սիսալ է մուտքագրել անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, ապա կարող է սեղմել «ԶԵՂԱՐԿԵԼ» կոնդակը և կրկին մուտքագրել համարը:
- Այնուհետև կհայտնվի երեք նշաններից (կանաչ, դեղին, կարմիր) որևէ մեկը, և մասնագետը պարտավոր է:
 - Ստուգել, թե արդյոք էկրանին հայտնված տվյալները համապատասխանում են փաստաթղթի տվյալներին:
 - Հետևել վերոնշյալ ընթացակարգերին:

Մատնահետքի գրանցում և քվեարկության կտրոնների տպում


Կանաչ նշանը հայտնվելուն պես մասնագետը պարտավոր է.

- Խնդրել ընտրողին դնել իր աջ ձեռքի ցուցամատը մատնահետքերի ընթերցման սկաների վրա՝ մատի բարձիկը դեպի ընթերցման սարքը:



- Տեխնիկական սարքավորման վրա գտնվող մատնահետքերի սկաների միջոցով ներմուծել ընտրողի մատնահետքը:

- Եթե տեխնիկական սարքավորումն ընդունում է մատնահետքի ընթերցման արդյունքը, ապա ավտոմատ կերպով տպվում է քվեարկության կտրոն, որում ընդգրկված են հետևյալ տեղեկությունները.
 - Ընտրությունների անվանումը, ամսաթիվը:
 - Ընտրական տեղամասի համարը:
 - Քվեարկության կտրոնի տպման ժամը:
 - Ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընտրողի հերթական համարը:
 - Ընտրողի անունը, ազգանունը:
 - Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը:
 - Ընտրողի լուսանկարը, եթե այն առկա է տվյալների շտեմարանում:
 - Տեխնիկական սարքավորման համարը և քվեարկության կտրոնի հերթական համարը տվյալ տեխնիկական սարքավորումում:



Եթե տեխնիկական սարքավորումը չի ընդունում մատնահետքի ընթերցման արդյունքը, ապա մասնագետը պարտավոր է.


- Առաջարկել ընտրողին կրկին փորձել ներմուծել մատնահետքը:
- **Մատնահետքերի ընթերցման սկաները պետք է սրբել կտորի օգնությամբ մոտավորապես տարս ընտրող սպասարկելուց հետո կամ անհրաժեշտության դեպքում՝ ավելի հաճախ:**

Գրանցման գործընթացի ավարտից հետո ընտրողն անցնում է քվեարկության հաջորդ քայլին:

Քվեարկության օրը կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողներ

Լրացուցիչ ցուցակի ընտրողները մասնագետին են մոտենում ընտրողների գրանցումն իրականացնող հանձնաժողովի անդամի կողմից գրանցվելու հետո միայն:

Մասնագետը լրացուցիչ ցուցակի ընտրողներին գրանցելու համար պետք է սեղմի գլխավոր էջի «Լրացուցիչ ցուցակ» կոճակը:



ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԶ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ

Մասնագելը պետք է փաստաթուղթը ներմուծի սարքավորման մեջ այնպես, որ մեքենայացված ընթերցման համար նախատեսված գոտին լինի աջ կողմում: Եթե փաստաթուղթը սարքավորման մեջ ներմուծելու արդյունքում չի ընթերցվել կամ ներկայացված փաստաթուղթը չունի մեքենայացված ընթերցման համար նախատեսված գոտի, ապա մասնագետը պետք է փաստաթղթի տվյալները մուտքագրի ստեղնաշարի միջոցով՝ գլխավոր էկրանի վրա սեղմելով ստեղնաշարի նշանի վրա և փաստաթղթի համարը մուտքագրելուց հետո «ՓՆՏՐԵԼ» կոճակը:

Փաստաթուղթը սարքավորման մեջ ներմուծելուց կամ վերջինիս համարը սարքավորման մեջ ստեղնաշարով ներմուծելուց հետո հնարավոր է երկու արդյունք՝

- Ընտրողի տվյալները **գտնվել են** տվյալների բազայում:
- Ընտրողի տվյալները **չեն գտնվել** տվյալների բազայում:

Ընդուղի դվյալները գրնվել են դվյալների բազայում

Այս դեպքը նշանակում է, որ ընտրողը ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակից է և նրա տվյալները սխալմամբ են ներմուծվել որպես լրացուցիչ ցուցակի ընտրող: Նման ընտրողների դեպքում հնարավոր են հետևյալ չորս դեպքերը:


- **Կանաչ նշան՝ ընտրողն ընդգրկված է տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և կարող է գրանցվել:**
- **Դեղին նշանը մեկ այլ ընտրական տեղամասի համարի և հասցեի հետ մեկտեղ՝ ընտրողն ընդգրկված չէ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և սարքավորմանը հայտնի է, թե որ ընտրական տեղամասի ընտրող է:**
- **Դեղին նշանը հետևյալ ծանուցման հետ մեկտեղ «Ընդուղը չի կարող գրանցվել այս փաստաթղթով, քանի որ դրա վավերականության ժամկետը լրացել է և նա ունի այլ՝ վավերականության ժամկետը չլրացած, անձը հաստատող փաստաթուղթ»՝ ընտրողը ներկայացրել է ժամկետանց անձը հաստատող փաստաթուղթ, մինչդեռ ունի մեկ այլ վավերական փաստաթուղթ:**
- **Կարմիր նշան՝ ընտրողն արդեն գրանցված է եղել:**

Բոլոր վերոնշյալ դեպքերում մասնագետը ընտրողին պետք է սպասարկի ինչպես ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակի ընտրողի և հետևի յուրաքանչյուր դեպքի համար նախատեսված ընթացակարգին:


Ընդուղի դվյալները ՉԵՆ գրնվել դվյալների բազայում

Այս դեպքում ընտրողը լրացուցիչ ցուցակի ընտրող է: Ստուգելուց հետո, որ էկրանին հայտնված անձը հաստատող փաստաթղթի համարը ճիշտ է, մասնագետը պարտավոր է.

- Ստեղնաշարի միջոցով մուտքագրել ընտրողի հերթական համարը լրացուցիչ ցուցակում:
- Սեղմել «ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼ» կոճակը:




✓ Եթե տվյալ հերթական համարն արդեն մուտքագրվել է, էկրանին կհայտնվի այդ մասին հաղորդագրություն, և մասնագետը պետք է մուտքագրի ճիշտ հերթական համարը, որը մասնագետը ճշտում է լրացուցիչ ցուցակում ընտրողի գրանցումն իրականացնող հանձնաժողովի անդամից:



Ճիշտ հերթական համարը մուտքագրելուց հետո, մասնագետը պարտավոր է.

- Խնդրել ընտրողին դնել իր աջ ձեռքի ցուցամատը մատնահետքերի ընթերցման սկաների վրա՝ մատի բարձիկը դեպի ընթերցման սարքը;
- Ընտրողի մատնահետքը ներմուծվում է տեխնիկական սարքավորման մեջ:
- Եթե տեխնիկական սարքավորումը ընդունում է մատնահետքի ընթերցման արդյունքները, ապա այն ավտոմատ կերպով տպում է քվեարկության կտրոնը, որում ընդգրկված են հետևյալ տեղեկությունները.

- Ընտրությունների անվանումը, ամսաթիվը:
- Ընտրական տեղամասի համարը:
- Քվեարկության կտրոնի տպան ժամը:
- Այն ցուցակի անվանումը, որում ընդգրկված է տվյալ ընտրողը:
- Համապատասխան ցուցակում ընտրողի հերթական համարը:
- Ընտրողի փաստաթղթի համարը:
- Տեխնիկական սարքավորման համարը և քվեարկության կտրոնի հերթական համարը տվյալ տեխնիկական սարքավորումում:




Եթե տեխնիկական սարքավորումը չի ընդունում մատնահետքը ընթերցման արդյունքը, ապա մասնագետը պարտավոր է.

Առաջարկել ընտրողին կրկին փորձել ներմուծել մատնահետքը:
Գրանցման գործընթացի ավարտից հետո ընտրողն անցնում է քվեարկության հաջորդ քայլին:

Ընտրողների մատնահետքի ներմուծման անհնարինություն

Ընտրողը մատնահետքի ընթերցման համար ներմուծում է իր աջ ձեռքի ցուցամատը: Եթե վերոնշյալն անհնար է ֆիզիկական պատճառներով, ապա մասնագետը սեղմում է «ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ Է» կոճակը այն դեպքում, երբ նշված մատը բացակայում է, կամ «ԱՆԸՆԹԵՌՆԵԼԻ» կոճակը այն դեպքում, երբ սարքավորումը չի կարողանում ընթերցել մատնահետքը: Աջ ձեռքի ցուցամատը ներմուծելու անհնարինության դեպքում մատնահետքերը ներմուծվում են հետևյալ առաջնայնությամբ՝ ձախ ձեռքի ցուցամատը, աջ ձեռքի միջնամատը, ձախ ձեռքի միջնամատը, աջ ձեռքի մատնեմատը, ձախ ձեռքի մատնեմատը, աջ ձեռքի ճկույթը, ձախ ձեռքի ճկույթը, աջ ձեռքի բթամատը, ձախ ձեռքի բթամատը:

Սարքավորումը հուշում է, թե որ մատն է անհրաժեշտ ներմուծել:



Այն դեպքում, երբ անհնար է իրականացնել որևէ մատնահետքի ընթերցում, այս քայլը բաց է թողնվում, և քվեարկության կտրոնն ավտոմատ կերպով տպվում է 10-րդ մատը բաց թողնելուց հետո:

- ▶ Եթե ընտրողը հրաժարվում է ներմուծել իր մատնահետքը, ապա մասնագետը տեղեկացնում է ընտրողին, որ նա այլ կերպ չի կարող գրանցվել: Եթե ընտրողը դարձյալ հրաժարվում է ներմուծել մատնահետքը, ապա մասնագետը սեղմում է «ՉԵՂԱՐԿԵԼ» կոճակը, անձը հաստատող փաստաթուղթը վերադարձնում ընտրողին և շարունակում սպասարկել մյուս ընտրողներին:

Քվեարկության կտրոնը ընտրողին տրամադրելը

Մասնագետը տեղեկացնում է ընտրողին, որ քվեարկության կտրոնը պետք է պահպանել մինչև քվեատուիքին մոտենալը:

1000-ից ավելի ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասում մասնագետը հուշում է ընտրողին, թե որ գրանցման սեղանին մոտենալ՝ իհմք ընդունելով քվեարկության կտրոնի վրա առկա ընտրողի հերթական համարը ցուցակում:

4. ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԱՍՏՈՂ ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ


Գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանքը տպվում է նախքան քվեարկության մեկնարկը՝ համոզվելու համար, որ գրանցված ընտրողների թիվը գրոյական է, և տեխնիկական սարքավորումը չի օգտագործվել նախքան քվեարկությունը։ Գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի տպման գործընթացը մանրամասն բացատրվել է «Քվեարկության օրը» գլխում։

Տեղեկանքը տրվում է հանձնաժողովի նախագահին։


ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Քվեարկության ավարտից և քվեատուփի կնքումից հետո մասնագետը պարտավոր է։


- Սեղմել գլխավոր էջի տնակի տեսքով կոճակը։



- Սեղմել «ՓԱԿԵԼ» կոճակը:




- Էկրանին կհայտնվի հարց, թե արդյոք մասնագետը ցանկանում է ավարտել գրանցման գործընթացը և տպել ավարտական տեղեկանքը:



- Սեղմել «ԱՅՈ» միայն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությունը ստանալուց հետո:


- Սպասել մինչև սարքը կտպի ավարտական տեղեկանքը:




- Տպված ավարտական տեղեկանքը հանձնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:

Եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հանձնարարում է մասնագետին տպել հավելյալ ավարտական տեղեկանքներ, ապա մասնագետը պարտավոր է.

- Սեղմել «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» կրճակը:



- Ցանկից ընտրել անհրաժեշտ ավարտական տեղեկանքների քանակը:



The screenshot shows a mobile application titled 'Ըստրողների գրանցման համակարգ'. On the left, there is a dropdown menu with the number '1' highlighted. To the right, there is a summary table with the following data:

Ազգային ժողովի ընտրություններ	
25/02/2017	
ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ քվեարկության ընթացքում տեխնիկական սարքով գրանցված ընտրողների	15/02
Տեխնիկական սարքով գրանցված ընտրողների ընդհանուր թիվը	2
Այդ թվում՝	
Ըստրողների ցուցակից	2

Մասնակիությունների պահպան

- Սեղմել «ՏՊԵԼ»:
- Սպասել մինչև սարքը կտպի տեղեկանքները:
- Տպած տեղեկանքները հանձնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:

► Փակման գործընթացը Չի կարող իրականացվել քվեարկության օրը ժամը 20:00-ից շուտ:

Մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամաս

Մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամասերում տեխնիկական սարքավորումները միացված են ներքին ցանցով և սինքրոնավորված, ինչը նշանակում է, որ բոլոր տեխնիկական սարքավորումների տվյալները նույն են, հետևաբար, միևնույն ընտրական տեղամասի բոլոր սարքավորումների տպած ավարտական տեղեկանքներում ներառված տեղեկությունները պետք է լինեն նույնը, բացի սարքավորման համարից և տեղեկանքի տպաման ժամից: Տեղեկանքների օրինակների անհրաժեշտ քանակը պետք է տպվի ընտրական տեղամասում առկա բոլոր տեխնիկական սարքավորումների, այլ ոչ թե միայն մեկ տեխնիկական սարքավորման միջոցով:


Տեխնիկական սարքավորման անսարքության դեպքում

Եթե անհնար է տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպել տեղեկանքը, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում պետք է կատարվի համապատասխան գրառում:

5. ԽՆԴԻՐՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԸՆԴՀԱՏԵԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻԶՈՑՈՎ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՏՊՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Տեխնիկական սարքավորման յուրաքանչյուր ճամպրուկ պարունակում է թղթի 3 գլան: Քվեարկության օրը սարքավորման մեջ տեղադրված թղթի գլանը կարող է վերջանալ կամ տպիչը կարող է խցանվել, երկու դեպքում էլ տեխնիկական սարքավորման վրա կհայտնվի հետևյալ էկրանը.



Թուղթը վերջացել է

Թղթի գլանի վերջին հատվածը նշված է կարմիր եզրագծով: Եթե վերոնշյալ էկրանի հետ մեկտեղ տպված կտրոնների կամ տեղեկանքների վրա սկսում է հայտվել կարմիր գիծը, սա նշան է, որ սարքավորման տպիչում առկա թուղթը վերջանում է, այս դեպքում մասնագետը պարտավոր է.

- Դադարեցնել ընտրողների գրանցումը:
 - Բացել տեխնիկական սարքավորման տպիչի խցիկի կափարիչը:
 - Հեռացնել օգտագործված գլանը:
 - Տեխնիկական սարքավորման ճամպրուկից հանել թղթի մի նոր գլան և տեղադրել տպիչում (գլանը պետք է դրվի այնպես, որ թուղթը դուրս գա սարքի տպիչի խցիկի կափարիչի ճեղքից):
 - Փակել տպիչի խցիկի կափարիչը:
 - Սեղմել էկրանին հայտնված «ԿՐԿԻՆ ՓՈՐՁԵԼ» կոճակը:
- **Եթե թուղթը վերջանալու պատճառով քվեարկության կտրոնը տպվել է կիսատ, ապա այն ոչնչացվում է:**

Թղթի խցանում


Թղթի խցանման դեպքում ևս կիայտնվի վերոնշյալ էկրանը: Այս դեպքում մասնագետը պարտավոր է:

- Բացել տեխնիկական սարքավորման տախի խցիկի կափարիչը:
- Համոզվել, որ թղթի գլանը պատշաճ ձևով տեղադրված է տպիչում:
- Դուրս քաշել թղթի գլանը 5 սանտիմետրով:
- Փակել տպիչի խցիկի կափարիչը:
- Կրտել դուրս քաշած թղթի ավելորդ հատվածը:
- Սեղմել էկրանին հայտնված «ԿՐԿԻՆ ՓՈՐՁԵԼ» կոճակը:

Հարկադրված քնի ռեժիմ

Հարկադրված քնի ռեժիմի դեպքում ընտրողների գրանցման գործընթացը կարող է ընդհատվել մինչև քվեարկության կտրոնի տպումը կամ տպման ընթացքում: Այս պարագայում մասնագետը պարտավոր է.

- Սեղմած պահել անջատիչը երկու (2) վայրկյան էկրանը միացնելու համար:
- Մուտքագրել մասնագետի վեցանիշ կոդը:
- Էկրանին կիայտնվի հարց, թե արդյոք մասնագետը ցանկանում է տպել վերջին գրանցված ընտրողի քվեարկության կտրոնը:



- Մասնագետը պետք է սեղմի «ՈՉ», եթե մինչ գործընթացի ընդհատումը սարքը տպել էր քվեարկության կտրոնը: Այս դեպքում գրանցման գործընթացը կավարտվի և սարքի էկրանը կվերադառնա գլխավոր էջ:

- Մասնագետը պետք է սեղմի «ԱՅՈ», եթե մինչ գործընթացի ընդհատումը սարքը չէր տպել քվեարկության կտրոնը: «ԱՅՈ» կոճակը սեղմելուն պես սարքի վրա կհայտնի տպման էկրանը, որը կթարթի, և սարքը կարծակի ձայնային ազդանշան (հինգ (5) վայրկյան): Վերջին գրանցված ընտրողի քվեարկության կտրոնը կտպվի՝ **վերևի հատվածում աև եզրագծով**:



ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՁԱՏՈՒՄ

Մեկ տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամաս

Քվեարկության օրն էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում անգամ մեկ տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամասերում տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցման գործընթացը կշարունակվի սովորական կարգով, քանի որ տեխնիկական սարքավորումը կշարունակի աշխատել ներքին մարտկոցի հաշվին:

Ներքին մարտկոցը նախատեսված է մինչև 6 ժամ ինքնուրույն աշխատանքի համար առանց հոսանքի աղբյուրին միանալու, ինչպես նաև կարող է սպասման ռեժիմում աշխատել ավելի քան 24 ժամվա ընթացքում: Ամբողջությամբ լիցքաթափվելուց հետո մարտկոցը կարող է ամբողջությամբ վերալիցքավորվել 4-ից 5 ժամվա ընթացքում:

Մարտկոցի լիցքի մակարդակն իմանալու համար պետք է ստուգել տեխնիկական սարքավորման աջ կողմում վառվող լուսերը:

- Մարտկոցի լիցքավորման ընթացքում սարքավորման լուսային նշանները թարթելու են:
- Մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքավորվելուց հետո սարքավորման աջ կողմում վառվող լուսերը կմարեն:
 - Լիցքավորման ռեժիմից դուրս մարտկոցի լիցքի մակարդակն իմանալու համար պետք է սեղմել սարքավորման լուսային նշանների մոտ գտնվող մարտկոցի կոճակը:

- Լուսային նշան(ներ)ը վառվում է (են) հետևյալ կանոններով.

- 1 լուսային նշան՝ 0%-ից 19% մարտկոցի լիցք
- 2 լուսային նշան՝ 20%-ից 39% մարտկոցի լիցք
- 3 լուսային նշան՝ 40%-ից 59% մարտկոցի լիցք
- 4 լուսային նշան՝ 60%-ից 79% մարտկոցի լիցք
- 5 լուսային նշան՝ 80%-ից 99% մարտկոցի լիցք




Մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամաս

Մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամասերում ևս էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցման գործընթացը կշարունակվի սովորական կարգով, քանի որ ռատուերը միացված է լինելու UPS-ին, որն էլ տեխնիկական սարքավորմանը սնուցելու է հիսանքով: Ինչ վերաբերում տեխնիկական սարքավորումներին, ապա դրանք կշարունակեն աշխատել իրենց ներքին մարտկոցների հաշվին:

ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԽԱՓԱՆՈՒՄ

Տեխնիկական սարքավորման էկրանին կարելի է տեսնել ցանցի



նշանը:

Այս նշանը ցուցադրում է, թե արդյոք տեխնիկական սարքավորումը միացված է ներքին ցանցին:

Ներքին ցանցի նշանը ուղեկցվում է կանաչ կամ կարմիր նշաններով (տե՛ս ներքևի նկարում).

- Կանաչ V-աձև նշան՝ սարքը միացված է ներքին ցանցին:
- Կարմիր բացականչական նշան՝ սարքը միացված չէ ներքին ցանցին:

15:10 24.02.2017	Օպերատոր	15/01	Բացել		100%		
01:42 26.02.2017	Օպերատոր	15/02	Գրանցում		100%		

- ▶ Ներքին ցանցի նշանը ուղեկցվում է կարմիր բացականչական նշանով մեկ տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամասերում, քանի որ տեղամասում մեկ սարքավորում լինելու դեպքում այն աշխատում է առանձին ռեժիմով:

Տեխնիկական սարքավորման և ռաուտերի միջև կապի խափանման դեպքում տվյալ տեխնիկական սարքավորումը կարգելափակվի և չի կարողանա գրանցել ընտրողների:

Եթե կապի խափանման պատճառը ռաուտերն է, ոչ թե տեխնիկական սարքավորում(ներ)ը, ապա ընտրական տեղամասի բոլոր տեխնիկական սարքավորումները կարգելափակվեն, և տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցման գործընթացն ամբողջությամբ կընդհատվի:

Երկու դեպքում էլ մասնագետը պարտավոր է.

- Ստուգել արդյոք ռաուտերը միացված է՝ ըստ լրացին ազդանշանների:
- Ստուգել արդյոք ցանցային լարերը միացված են երկու ծայրերից:

Եթե վերոնշյալ երկու ստուգումներից հետո էլ ներքին ցանցի աշխատանքը չի վերականգնվում, ապա մասնագետը պարտավոր է.

- Տեղեկացնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:
- Զանգահարել տարածքային ընտրական հանձնաժողովի տեխնիկական աջակցության կենտրոն:
- Հետևել տեխնիկական աջակցության կենտրոնի աշխատակցի հրահանգներին:

Եթե ցանցի խափանում տեղի է ունեցել միայն որոշ տեխնիկական սարքավորումների հետ (ոչ բոլորի հետ), ապա ցանցային կապ ունեցող մյուս տեխնիկական սարքավորումները կարող են շարունակել ընտրողների գրանցման գործընթացը:

► **Մասնագետները և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները պետք է գգուշությամբ վարվեն տեխնիկական սարքավորումների՝ հատկապես ռաուտերի, ցանցային լարերի և հոսանքի լարերի հետ: Եթե լարերը սխալմամբ անջատվեն, ապա դա կիհանգեցնի տեխնիկական սարքավորման արգելափակմանը:**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ ՉԻ ՄԻԱՆՈՒՄ

Եթե տեխնիկական սարքավորման անջատիչն ավելի քան հինգ (5) վայրկյան սեղմած պահելուց հետո անջատիչի լրացին նշանը չի միանում, ապա մասնագետը պարտավոր է.

- Ստուգել մարտկոցի լիցքը՝ սեղմելով սարքավորման լրացին նշանների մոտ գտնվող մարտկոցի կոճակը:
 - Եթե մարտկոցը լիցքավորման ընթացքում է, ապա ըստ ներքին մարտկոցի լիցքավորման մակարդակի թարթում են համապատասխան թվով լրացին նշաններ:
 - Եթե մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքաթափված է, մարտկոցի կոճակը սեղմելիս որևէ լրացին նշան չի վառվում:

► **Քվեարկության նախորդ օրը տեխնիկական սարքավորումը տեղադրելու պահից սկսած այն պետք է մշտապես միացված լինի հոսանքին մարտկոցի ամբողջական լիցքաթափումից խուսափելու համար:**

- Մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքավորվելուց հետո կվառվեն սարքավորման բոլոր 5 լրացին նշանները:
- Ստուգել միացումները տեխնիկական սարքավորման, հոսանքի լարի, հոսանքի տատանումներից պաշտպանող սարքի և վարդակի միջև:
- Համոզվել, որ հոսանքի տատանումներից պաշտպանող սարքի վրա կանաչ լուս է վառվում: Եթե վառվում է դեղին լրացին նշանը, ապա նշանակում է, որ շուտով հոսանքի մատակարարումը կկայունանա և կվառվի կանաչ լուսը: Եթե վառվում է կարմիր լրացին նշան, ապա առկա է հոսանքի հետ կապված խնդիր:

ԵԿՐԱՆԸ ԶԻ ԱՇԽԱՏՈՒՄ

Եթե էկրանին դիպչելիս կամ սեղմելիս արձագանք չի ստացվում, ապա մասնագետը կարող է փորձել հետևյալ լուծումները:

- Էկրանը մաքրել՝ օգտագործելով դրա համար նախատեսված կտորը:
- Էկրանն անջատել՝ սեղմած պահելով անջատիչը երկու (2) վայրկյան, իսկ այն կրկին միացնելու համար նոյն կոճակը սեղմած պահել կրկին երկու (2) վայրկյան և ստուգել էկրանի աշխատանքը:
- Եթե էկրանը դեռևս չի արձագանքում, ապա պետք է վերագործարկել տեխնիկական սարքավորումը (սեղմած պահել սարքավորման անջատիչը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան) մինչև կիայտնվի էկրան «ԱՆՁԱՏԵԼ» և «REBOOT» կոճակներով, սեղմել «REBOOT» կոճակը) և կրկին ստուգել էկրանի աշխատանքը:

Կարող է պատահել նաև, որ 10 րոպեի ընթացքում էկրանին չդիպչելու դեպքում տեխնիկական սարքավորումն անցի քնի ռեժիմ: Նման իրավիճակում սարքավորումն ակտիվ ռեժիմ վերադարձնելու համար մասնագետը պետք է երկու (2) վայրկյան սեղմած պահի անջատիչը, այնուհետև էկրանը միանալուց հետո՝ մուտքագրի մասնագետի կողմէ:

ՄԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐԻ ԸՆԹԵՐՅՄԱՆ ՍԿԱՆԵՐԸ ԶԻ ԱՇԽԱՏՈՒՄ

Եթե մատնահետքերի ընթերցման սկաները չի գրանցում մատնահետքերը, ապա մասնագետը պարտավոր է՝

- Համոզվել, որ մատը դրված է կայուն դիրքում և սարքը հասցնում է ընթերցել ստացված պատկերը:
- Որոշ դեպքերում լավ պատկեր ստանալու համար անհրաժեշտ է մատն ավելի ամուր սեղմել սկաներին:
- Մատնահետքերի ընթերցման սկաների լուսային նշանները թարթում են ակտիվ ռեժիմում և ցոյց են տալիս, որ սարքը կարելի է գործարկել:
- Եթե մատնահետքերի ընթերցման սկաները դեռևս չի արձագանքում, ապա պետք է վերագործարկել տեխնիկական սարքավորումը (սեղմած պահել սարքավորման անջատիչը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան) մինչև կիայտնվի էկրան «ԱՆՁԱՏԵԼ» և «REBOOT» կոճակներով, սեղմել «REBOOT» կոճակը) և կրկին ստուգել մատնահետքերի ընթերցման սկաները:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Տեխնիկական սարքավորման հետ տեղի ունեցող ցանկացած անսարքություն, որը կիանգենի տեխնիկական սարքավորման միջոցով ընտրողների գրանցման գործընթացի դադարեցմանը, պետք է մասնագետի կողմից հաղորդվի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և տեխնիկական աջակցության կենտրոնի աշխատակցին:

ԿԱՊԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ


Եթե վերը նշված լուծումներից և ոչ մեկը չի օգնել լուծել առաջացած խնդիրը, կամ տեխնիկական սարքավորման աշխատանքն ընդհատել է որևէ այլ խնդիր, որը մասնագետը և հանձնաժողովի նախագահը չեն կարողացել լուծել, ապա տեխնիկական սարքավորման մասնագետի կողմից պետք է ձեռնարկվեն ներքոնշյալ քայլերը:

- Տեղեկացնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին առաջացած դեպքի մասին:
- Զանգահարել տարածքային ընտրական հանձնաժողովի տեխնիկական աջակցության կենտրոն:
- Հետևել տեխնիկական աջակցության կենտրոնի աշխատակցի հրահանգներին:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏԻ ԴԱՍՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Ավարտական տեղեկանքը տպելուց հետո մասնագետը պարտավոր է.

- Սեղմել սարքավորման վերևի աջ անկյունում գտնվող բացվող ցանկի կոճակը:



- Ընտրել «ԵԼՔ» տարրերակը:
- Սեղմել «ԱՅՈ» հաստատելու համար գործողությունը:
- Սեղմած պահել սարքավորման անջատիչը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան) մինչև կհայտնվի էկրան «ԱՆՁԱՍԵԼ» և «REBOOT» կոճակներով:
- Սեղմել «ԱՆՁԱՍԵԼ» կոճակը:
- Անջատել UPS-ը (դրա առկայության դեպքում՝ սեղմելով անջատիչը):
- Անջատել ռաուտերը (դրա առկայության դեպքում՝ սեղմելով անջատիչը):
- Անջատել տեխնիկական սարքավորման(ների) հոսանքի լար(եր)ը:
- Անջատել ռաուտերի հոսանքի լարը և ցանցային լարերը (դրանց առկայության դեպքում):
- Անջատել UPS-ի (դրա առկայության դեպքում) հոսանքի լարը վարդակից:
- Տեղափորել տեխնիկական սարքավորում(ներ)ը և դրա(նց) հոսանքի լար(եր)ը ճամպրուկ(ներ)ում:
- Եթե քվեարկության օրը տեղի է ունեցել տեխնիկական սարքավորման կամ այլ սարքի խափանում, ապա այդ մասին նշվում է առանձին թղթի վրա և սարքավորման հետ միասին դրվում ճամպրուկի (կամ այլ սարքերի դեպքում իրենց տուփերի) մեջ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ



Մասնագետ(ներ)ի կողմից տեխնիկական սարքավորում(ներ)ը անջատելուց և ճամպրուկում համապատասխան բաղադրիչների հետ դասավորելուց հետո մասնագետը հանձնում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և կարող է հեռանալ տեղամասային կենտրոնից: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեխնիկական սարքավորում(ներ)ը և մյուս պարագաները ներկայացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողով:

7. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՁՆԹԻ ԳԼԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ



ԱԽԱՆԿՐԻ ՆՄՈՒՅ



ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՑՄԱՆ ՔԱՐՏԻ ՆՄՈՒՅՆ



ԿԵՆՍԱԶԱՓԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՆՄՈՒՅՆ



ԺԱՄԱՆԱԿՎՈՐ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՆՄՈՒՇ (9-ՐԴ ԶԿ)

Համելված N 3
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
ապրիլի 5-ի N 411-Ն որոշման

(ՀՀ կառավարության առքին ՀՀ ստորևստորյան անձնագրային ճառայություն)

20 թ. 00015100

ԺԱՄԱՆԱԿՎՈՐ ՎԿԱՅԱՎԱՐ N _____

Քաղ. _____
(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

(օնմնյան օրը, ամիսը, տարերինվ, վայրը)

(հանրային ճառայությունների համարանիշը)

Մրկել է նոյնականացման բարտի փոխանական (կորսով, վավերականության ժամկետը լրանալու) կապակցությամբ կամ ազատազրկման դատապարտված անձի դիմումի հիման վրա (ընդգծել)

20 թ.-ին:

Վկայականն ուժի մեջ է մինչև 20 թ.

Անձնագրային ժառայության պետ _____
(անուն, ազգանուն)
(ստորագրություն)

(ՀՀ կառավարության առքին ՀՀ ստորևստորյան անձնագրային ճառայություն)

<<____>> ԱԲ05500

ԺԱՄԱՆԱԿՎՈՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐՎՈՂ ԱՆՁԸ (ԽՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹ

Քաղ. _____
(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

(օնմնյան օրը, ամիսը, տարերինվ, վայրը)


(հաշվառմամբ հասցեն)

Տրվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագիրը կողքներու կամ փոխանակման ներկայացնելու կապակցությամբ անձի դիմումի հիման վրա (ընդգծել):


Կ. Տ Փաստաթուղթն ուժի մեջ է մինչև <<____>> 20 թ.

Անձնագրային ժառայության պետ _____
(անուն, ազգանուն)
(ստորագրություն)


ԺԱՄԱՆԱԿՎՈՐ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏԻ ՆՄՈՒՅՆ




ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏԻ ՆՄՈՒՅՆ



ՀԱՅՈՒԿ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՆՄՈՒՅՆ



ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՆՄՈՒՅՆ



ԿՈՆՎԵՆՑԻՈՆ ՃԱՐՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՆՄՈՒՅ



ԱՐԵՎԱՏՅԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՆՄՈՒՅՆ



ԱՏՈՒԳՄԱՆ, ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԿՈԴԵՐ

Քվեարկության նախորդ օրը՝ մուտքագրել ստուգման վեցանիշ կոդը	111111
Քվեարկության օրը՝ սկզբից մուտքագրել ակտիվացման վեցանիշ կոդը	222222
Քվեարկության օրը, ակտիվացումից հետո՝ մուտքագրել մասնագետի վեցանիշ կոդը	առկա Է մասնագետի կոդը պարունակող ծրարում